



Paskirstymo skydeliai ir komutacinė įranga



GD mini virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G94mm

	GD skydeliai	Durėlės baltos	Durėlės skaidrios	Mod.
	GD102N	GP102P	GP102T*	2
	GD104N	GP104P	GP104T	4
	GD106N	GP106P	GP106T*	6
	GD108N	GP108P	GP108T*	8
	GD110N	GP110P	GP110T	10

VZ313

VZ313 Spynėlė GD mini skydeliams, su 2 raktais

GOLF paskirstymo skydeliai VF/VS IP40, 63A. G72/99mm

	Įleidžiamas su baltomis durėlėmis	Įleidžiamas su skaidriomis durėlėmis	Virštinkinis su baltomis durėlėmis	Virštinkinis su skaidriomis durėlėmis	Mod.
	VF104PD	VF104TD	VS104PD	VS104TD	4
	VF108PD	VF108TD	VS108PD	VS108TD	8
	VF112PD	VF112TD	VS112PD	VS112TD	12
	VF212PD	VF212TD	VS212PD	VS212TD	24
	VF312PD	VF312TD	VS312PD	VS312TD	24
	VF412PD	VF412TD	VS412PD	VS412TD	48
	VF118PD	VF118TD	VS118PD	VS118TD	18
	VF218PD	VF218TD	VS218PD	VS218TD	36
	VF318PD	VF318TD	VS318PD	VS318TD	54
	VF418PD	VF418TD	VS418PD	VS418TD	72

 VZ794N Spynėlė Golf VF/VS skydeliams, su 2 raktais
 VZ696N Laikiklis VF sk. tvirtinimui į gipso kartono sieną
 VZ786N Laikiklis VF sk. tvirtinimui į mūrinę sieną
 VZ703N Laikiklis varžiniams gnybtams, L224mm VF/VS 12 mod.
 VZ704N Laikiklis varžiniams gnybtams, L332mm VF/VS 18/22 mod.

VOLTA įleidžiamieji paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G89mm

	Mod.
	12
	24
	36
	48
	60

VOLTA virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP30, 63A. G97mm

Skydelis	Durėlės baltos met.	Durėlės skaidrios	Mod.
	VA12T	VA12K	12
	VA24T	VA24K*	24
	VA36T	VA36K	36
	VA48T	VA48K*	48

 VZ302N Skydelis įleidžiamas 1 x 12 mod.
 VU24NE Skydelis įleidžiamas 2 x 12 mod.
 VU36NE Skydelis įleidžiamas 3 x 12 mod.
 VU48NE Skydelis įleidžiamas 4 x 12 mod.
 VU60NE Skydelis įleidžiamas 5 x 12 mod.
 VU36NW Skydelis įleidžiamas Multimedia 3 x 12
 VU48NW Skydelis įleidžiamas Multimedia 4 x 12
 VU60NW Skydelis įleidžiamas Multimedia 5 x 12
 VZ302N Spynėlė Volta VA/VU skydeliams, su 2 raktais
 VZ405N Laikiklių kompl. Volta VU sk. tvirtinimui į gipso kartono sieną
 VZ521 Gnybtynas N/PE 2x13, Volta sk., papildomas
 VZ522 Gnybtynas N/PE 2x17, Volta sk., papildomas
 VZ455N Gnybtas greito prijungimo N5x(1,5 - 2,5) mm². Volta/Golf
 FZ12MK* Komutavimo panelė 12 vietų, Keystone lizdams
 TN004S Komutacinis modulis RJ45 CAT5e UTP, DIN
 TN002S* Komutacinis modulis RJ45 CAT6 STP, DIN
 TN010S Koksialinis modulis (F), DIN
 VZ00LB Perforuota montavimo plokštė 95x265, Volta Multimedia

VECTOR virštinkiniai paskirstymo skydeliai IP65, 63A. G151mm

	Mod.
	2/3
	4/6
	8/10
	12
	18
	24
	36
	36
	54
	48

 VZ311 Užraktas Vector skydeliui, su 2 raktais
 VZ759 Ventiliacinis sandariklis IP44, Vector
 VZ747 Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 12 mod.
 VZ748* Įvado uždengimas / perėjimas, "Vector" 18 mod.

Univers skydeliai. FW IP30, 125A. FWB IP44, 125A. FP IP44, 400A.

Matmenys H x P mm	Įleidžiamas G110 mm	Universalus G160mm	Universalus G205mm	Rėmelis FWB/FP	Mod.
	500x300	FW31US2	FWB31	FP31TN2*	36
	500x550	FW32US2	FWB32	FP32TN2*	72
	500x800	FW33US2*	FWB33	FP33TN2*	108
	500x1050	-	FWB34	FP34TN2*	144
	650x300	FW41US2	FWB41	FP41TN2*	48
	650x500	FW42US2	FWB42	FP42TN2*	96
	650x800	FW43US2*	FWB43	FP43TN2*	144
	650x1050	-	FWB44	FP44TN2*	195
	800x300	FW51US2	FWB51	FP51TN2*	60
	800x550	FW52US2	FWB52	FP52TN2*	120
	800x800	FW53US2	FWB53	FP53TN2*	180
	800x1050	FW54US2	FWB54*	FP54TN2*	240
	950x300	FW61US2	FWB61	FP61TN2*	72
	950x550	FW62US2	FWB62	FP62TN2	144
	950x800	FW63US2	FWB63	FP63TN2*	216
	950x1050	FW64US2	FWB64	FP64TN2	288
	1100x300	FW71US2	FWB71	FP71TN2*	84
	1100x550	FW72US2	FWB72	FP72TN2*	168
	1100x800	FW73US2	FWB73	FP73TN2*	252
	1100x1050	-	FWB74*	FP74TN2	336

 FZ597N Spynėlė skydeliams FWB/FW, su 2 raktais
 KM25A Gnybtynas PE/N 2x25 11x16, 14x10, FW/FWB skydeliams
 FZ402 Tarpinė kabelių įvadui hermetinė, universali
 FZ890N* Pakabinimo profilis 2m. + 4 laikikliai
 FZ900 laikiklis tvirtinimui įleidžiant į mūrinę sieną

Prijungimo gnybtai varžiniai, montuojami ant DIN bėgelio

Fazė	N	PE	Aprašymas	Galinis dangtelis
KXA02LH	KXA02NH	KXA02E	2,5mm ² 24A	KWE01G
KXA04LH	KXA04NH	KXB04E	4mm ² 32A	KWE01G
KXA10L	KXA10N	KXA10E	10mm ² 57A	KWE04G
KXA16L*	KXA16N*	KXA16E*	16mm ² 76A	KWE04G
KXA35L*	KXA35N*	KXB35E	35mm ² 125A	KWE03G*

Paskirstymo gnybtai, gnybtų blokai

K02SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/2x16 mm ²
K03SN	Paskirstymo gnybtas 1pol. 1x25/4x16 mm ²
K18SN	Paskirstymo gnybtas 2pol. 2x25/2x16 mm ²
K37N	Paskirstymo gnybtas 4pol. 3x25/2x16+1x25/6x16 mm ²
K46N	Paskirstymo gnybtas 5pol. 5x25/4x16 mm ²
KJ02C	Paskirstymo blokas 1pol. 1x70/6x16 mm ² , 160A
KJ02A	Paskirstymo blokas 1pol. 1x95/2x25, 5x16, 4x10 mm ² , 250A
KJ02B	Paskirstymo blokas 1pol. 1x150/2x35, 5x16, 4x10 mm ² , 400A
KJ100A	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 100A 4pol. Plotis 71mm.
KJ125B	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 125A 4pol. Plotis 170mm.
KJ160A*	Paskirstymo gnybtų blokas modulinis 160A 4pol. Plotis 162mm.

Gnybtai montuojami ant DIN bėgelio

KM06E	Gnybtas įžeminimui (PE), 6 pajungimų (1x25/2x16/3x1), DIN
KM06N	Gnybtas nuliu (N), 6 pajungimų (1x25/2x16/3x1), DIN
KM07N	Gnybtas nuliu (N), 7 pajungimų (3x16/4x10), DIN
KM11E	Gnybtas įžeminimui (PE), 11 pajungimų (5x16/6x11), DIN
KM13E	Gnybtas įžeminimui (PE), 13 pajungimų (6x16/7x10), DIN
KM13N	Gnybtas nuliu (N), 13 pajungimų (6x16/7x10), DIN
KM17E	Gnybtas įžeminimui (PE), 17 pajungimų (1x25/8x16/8x10), DIN
KM17N	Gnybtas nuliu (N), 17 pajungimų (1x25/8x16/8x10), DIN
KM25E	Gnybtas įžeminimui (PE), 25 pajungimų (1x25/11x16/13x10), DIN
KM25N	Gnybtas nuliu (N), 25 pajungimų (1x25/11x16/13x10), DIN
K144	Gnybtas varžinis, žalvarinis 5x16+6x10, ilgis 73mm, be laikiklio

Automatiniai jungikliai 1 poliai, 6kA

	B	C	Mod.
	0,5A	MC100A	1
	1A	MC101A	1
	2A	MC102A	1
	3A	MC103A	1
	4A	MC104A	1
	6A	MC106A	1
	10A	MC110A	1
	13A	MC113A	1
	16A	MC116A	1
	20A	MC120A	1
	25A	MC125A	1
	32A	MC132A	1
	40A	MC140A	1
	50A	MC150A	1
	63A	MC163A	1

LED signalinės lemputės



SVN121	LED žalia, 230V AC
SVN122	LED raudona, 230V AC
SVN123	LED oranžinė, 230V AC
SVN124	LED mėlyna, 230V AC
SVN125	LED balta, 230V AC
SVN126	LED raudona, žalia, 230V AC
SVN127	LED 3x raudona, 230V AC
SVN128*	LED 3x balta, 230V AC
SVN129	LED raudona, žalia, oranžinė, 230V AC
SVN131	LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN132	LED raudona, 12/48V AC/DC
SVN136*	LED raudona, žalia, 12/48V AC/DC
SVN221	LED 3x žalia, 230V AC

SVN127



SVN129

Mygtukai



SVN311

SVN311	Mygtukas 1NO 16A 230V AC
SVN321	Mygtukas 1NC 16A 230V AC
SVN331	Mygtukas 2NO 16A 230V AC
SVN341	Mygtukas 2NC 16A 230V AC
SVN351	Mygtukas 1NO+1NC 16A 230V AC
SVN371	Mygtukai žalias NO + raudonas NO 16A 230V AC
SVN391	Mygtukai žalias NO + raudonas NC 16A 230V AC



SVN371

Mygtukai su LED signaline lempute

SVN411	Mygtukas, 1NO + LED žalia, 230V AC
SVN422	Mygtukas, 1NC + LED raudona, 230V AC
SVN432	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 230V AC
SVN441	Mygtukas, 2NC + LED žalia, 230V AC
SVN452	Mygtukas, 1NO/1NC + LED raudona, 230V AC
SVN461*	Mygtukas, 2NO + LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN462*	Mygtukas, 2NO + LED raudona, 12/48V AC/DC



SVN411

Mygtukai su fiksacija

SVN312	16A 1NO 230V AC
SVN322	16A 1NC 230V AC
SVN332	16A 2NO 230V AC
SVN342	16A 2NC 230V AC
SVN352	16A 1NO+1NC 230V AC
SVN413	1NO + LED žalia, 230V AC
SVN433	2NO + LED žalia, 230V AC
SVN463*	2NO + LED žalia, 12/48V AC/DC
SVN464*	2NO + LED raudona, 12/48V AC/DC



SVN413

Impulsinės relės

Mod.

EPN410	1NO 16A, 230V AC, tylaus veikimo	1
EPN503*	1NO + 1NC 16A 48V AC/24V DC	1
EPE510	1NO 16A, 230V AC, 110V DC	1
EPE513	1NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE515	1NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE518	1NO + 1NC 16A 24V AC/12V DC	1
EPE520	2NO 16A, 230V AC/110V DC	1
EPE524	2NO 16A, 24V AC, 12V DC	1
EPE540	4NO 16A, 230V AC/110V DC	2
EPE546	3NO + 1NC 16A, 230V AC/110V DC	2
EPN050	Papildomas kontaktas grupiniam valdymui	0,5
EPN051	Papildomas kontaktas 1NO+1NC, 2A 250V	0,5



EPE510

Uždelsimo relės

Mod.

EZN001	Uždelsimas įjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN002	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A	1
EZN003	Įjungimo išlaikymas 0.1s-10h., 8A	1
EZN004*	Uždelsimas išjungiant 0.1s-10h, 8A, impuls. vald.	1
EZN005	Simetrinių impulsų 0.1s - 10h, 8A	1
EZN006	Multifunkcinė 10 A	1



EPN050

Laikrodiniai jungikliai

Mod.

EH011	Elektromech. paros su 200h rezervu 1NO, 16A	1
EH111	Elektromech. paros su 200val. rezervu NO/NC, 16A	3
EH171	Elektromechaninis savaitės, 1NO/NC, 16A	3
EH191	Elektromechaninis savaitės/paros 1NA/NU, 16A	3
EG071	Skaitmeninis sav. 1 kan, 16A, C/O, min. laikas 1 min.	1
EG103B	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG103E	Skaitmeninis savaitės 1 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203B	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EG203E	Skaitmeninis savaitės 2 kan, 16A, min. laikas 1 min.	2
EE180	Skaitmeninis astronominis 1 kan.	2
EE181	Skaitmeninis astronominis 2 kan.	2
EG403E*	Skaitmeninis savaitės 4kan., 16A	4
EG493E	Skaitmeninis metu, 4kan., 16A	4
EG003G*	Programavimo adapteris, USB	4



EG005



EG103E



EG003G

Laiptinių apšvietimo valdymo relės

Mod.

EMN001	30s-10min. 16A, 230V AC1	1
EMN005	Multifunkcinė 16A, 230V AC1	1

EMN001



EEN100

Apšvietimo valdymo relės (Foto)

Mod.

EEN100	Apšvietimo relė modulinė su vištinkiniu jutikliu IP55	1
EEN101*	Apšvietimo relė modulinė su įleidžiamu jutikliu IP55	1
EE701	Apšviestumo relė su jutikliu IP55	
EEN002	Šviesos jutiklis įleidžiamas IP55	
EEN003	Šviesos jutiklis virštinkinis IP55	

Įtampos ir srovės kontrolės relės

Mod.

EU100*	Įtampos kontrolės relė Umax 1,2Un kondicionieriams 1f, 8A	2
EU101	Įtampos kontrolės relė Umin / Umax ±5% kondic. 1f, 8A	2
EU102*	Įtampos kontrolės relė 230V	2
EU103	Srovės kontrolės relė 1f	2
EU300	Fazių sekos relė 3f, 400V	2
EU301	Įtampos kontrolės relė kondicionieriams 3f, 400V	2
EU302	Įtampos kontrolės relė 3f, 400V	2



EE701



EU302

Kontaktoriai




Mod.

ESC001*	Plombuojamas dangtelis 1 mod. kontaktoriams	1
ESC002*	Plombuojamas dangtelis 2 mod. kontaktoriams	2
ESC003*	Plombuojamas dangtelis 3 mod. kontaktoriams	3
ESC080	Papildomas kontaktas, 6A, 1NO+1NC (Netinka 1 mod. S)	0,5
ESC125	Kontaktorius 25A, 1NO, 230V	1
ESC225	Kontaktorius 25A, 2NO, 230V	1
ESC227	Kontaktorius 25A, 1NO+1NC, 230V	1
ESC240	Kontaktorius 40A, 2NO, 230V	3
ESC263	Kontaktorius 63A, 2NO, 230V	3
ESC325	Kontaktorius 25A, 3NO, 230V	2
ESC340	Kontaktorius 40A, 3NO, 230V	3
ESC363	Kontaktorius 63A, 3NO, 230V	3
ESC425	Kontaktorius 25A, 4NO, 230V	2
ESC426	Kontaktorius 25A, 4NC, 230V	2
ESC427*	Kontaktorius 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC428*	Kontaktorius 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC440	Kontaktorius 40A, 4NO, 230V	3
ESC441	Kontaktorius 40A, 4NC, 230V	3
ESC463	Kontaktorius 63A, 4NO, 230V	3
ESC464	Kontaktorius 63A, 4NC, 230V	3
ESC465*	Kontaktorius 63A, 2NO+2NC, 230V~50Hz	3
ESC466*	Kontaktorius 63A, 3NO+1NC, 230V	3
ESC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO, 230V	2
ESC428S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ESC427S*	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ESC426S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NC, 230V	2
ESC425S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 4NO, 230V	2
ESC363S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 3NO, 230V	3
ESC340S*	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 3NO, 230V	3
ESC440S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 4NO, 230V	3
ESC463S*	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 4NO, 230V	3
ESC263S	Kontaktorius tylaus veikimo 63A, 2NO, 230V	3
ESC240S	Kontaktorius tylaus veikimo 40A, 2NO, 230V	3
ESC225S	Kontaktorius tylaus veikimo 25A, 2NO, 230V	1
ERC240S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC325S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC425S*	Kontaktorius tylaus veikimo su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC125*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 1NO, 230V	1
ERC216	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO, 230V	1
ERC217*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NC, 230V	1
ERC218	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 1NO+1NC, 230V	1
ERC225*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO, 230V	1
ERC226*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NC, 230V	1
ERC240*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 40A, 2NO, 230V	3
ERC263*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 63A, 2NO, 230V	3
ERC316*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 3NO, 230V	2
ERC325*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO, 230V	2
ERC416*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 4NO, 230V	2
ERC418*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 16A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC425*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NO, 230V	2
ERC426*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 4NC, 230V	2
ERC427*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 2NO+2NC, 230V	2
ERC428*	Kontaktorius su rankiniu valdymu 25A, 3NO+1NC, 230V	2
ETC225	Kontaktorius „Diena/naktis“ 25A, 2NA, 230V	1


Automatiniai jungikliai (MCCB) ir galios skyrikliai x160

	3P	4P	
	HDA016L*	HDA017L*	Nereguliuojamas 16A, 18 kA
	HDA020L*	HDA021L*	Nereguliuojamas 20A, 18 kA
	HDA025L*	HDA026L*	Nereguliuojamas 25A, 18 kA
	HDA032L*	HDA033L*	Nereguliuojamas 32A, 18 kA
	HDA040L*	HDA041L*	Nereguliuojamas 40A, 18 kA
	HDA050L*	HDA051L*	Nereguliuojamas 50A, 18 kA
	HDA063L*	HDA064L*	Nereguliuojamas 63A, 18 kA
	HDA080L*	HDA081L*	Nereguliuojamas 80A, 18 kA
	HDA100L*	HDA101L*	Nereguliuojamas 100A, 18 kA
	HDA125L*	HDA126L*	Nereguliuojamas 125A, 18 kA
	HDA160L*	HDA161L*	Nereguliuojamas 160A, 18 kA
	HHA025H*	HHA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 25 kA
	HHA040H*	HHA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 25 kA
	HHA063H*	HHA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 25 kA
	HHA080H*	HHA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 25 kA
	HHA100H*	HHA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 25 kA
	HHA125H*	HHA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 25 kA
	HHA160H*	HHA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 25 kA
	HNA025H*	HNA026H*	Reguliuojamas 16-25A, 40 kA
	HNA040H*	HNA041H*	Reguliuojamas 25-40A, 40 kA
	HNA063H*	HNA064H*	Reguliuojamas 40-63A, 40 kA
	HNA080H*	HNA081H*	Reguliuojamas 50-80A, 40 kA
	HNA100H*	HNA101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNA125H*	HNA126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNA160H*	HNA161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HBA128H*		Srovės nuotėkio blokas, nereguliuojamas In 300 mA 125 A
	HBA126H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 125A
	HBA161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HCA125H*	HCA126H*	Galios skyriklis 125A
	HCA160H*	HCA161H*	Galios skyriklis 160A



Priedai x160

	HXA021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXA001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXA004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HYA005H*	Prijungimo gnybtų kompl.
	HYA027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYA013H*	Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYA021H*	Dangtelis tiesiems gnybtams x160
	HYA014H*	Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYA023H*	Dangtelis išplėstiems gnybtams x160 užd.
	HYA015H*	



x250

	HNB100H*	HNB101H*	Reguliuojamas 63-100A, 40 kA
	HNB125H*	HNB126H*	Reguliuojamas 80-125A, 40 kA
	HNB160H*	HNB161H*	Reguliuojamas 100-160A, 40 kA
	HNB200H*	HNB201H*	Reguliuojamas 125-200A, 40 kA
	HNB250H*	HNB251H*	Reguliuojamas 160-250A, 40 kA
	HBB161H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 160A
	HBB251H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 250A
	HCB250H*		Galios skyriklis 250A
	HNB100H*		


Priedai x250

	HXA004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXA015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXB042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC
	HYB001H*	Prijungimo gnybtų kompl.
	HYB027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYB010H*	Gnybtas prailgintas tiesus, kompl.
	HYB021H*	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų užd.
	HYB011H*	Gnybtas prailgintas išplėstas
	HYB023H*	Dangtelis išplėstiems gnybtams x250 užd.
	HXB042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXB042H*	
	HXB040H*	El. pavara 24 V DC


h250-h630

	3P	4P	
	HNC250H*	HNC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 50 kA
	HND400H*	HND401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 50 kA
	HND630H*	HND631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 50 kA
	HEC250H*	HEC251H*	Reguliuojamas 250A LSI, 70 kA
	HED400H*	HED401H*	Reguliuojamas 400A LSI, 70 kA
	HED630H*	HED631H*	Reguliuojamas 630A LSI, 70 kA
	HCD400H*	HCD401H*	Galios skyriklis 400A
	HCD630H*	HCD631H*	Galios skyriklis 630A
	HBD401H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 400A
	HBD401H*		Srovės nuotėkio blokas, reguliuojamas 500A

Priedai h250-h630

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC013H*	Minimalios įtampos atkabiklis 100 - 120 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXD042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXD040H*	El. pavara 24 V DC
	HYD003H*	Prijungimo gnybtų kompl. Cu laidui 240 mm ² , 400A
	HYD005H*	Prijungimo gnybtų kompl. Al laidui 1 x 35 - 240 mm ² , 630A
	HYD007H*	Prijungimo gnybtų kompl. Al laidui 2 x 35 - 240 mm ² , 630A
	HYD008H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui
	HYD010H*	Gnybtas prailgintas tiesus 400A, kompl.
	HYD013H*	Gnybtas prailgintas tiesus 630A, kompl.
	HYD021H*	Dangtelis prailgintų tiesių gnybtų uždengimui
	HYD011H*	Gnybtas prailgintas išplėstas 400A
	HYD014H*	Gnybtas prailgintas išplėstas 630A
	HYD023H*	Dangtelis prailgintų išplėstų gnybtų uždengimui
	HYD021H*	



h1000

	HNE800H*	HNE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 50 kA
	HNE970H*	HNE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 50 kA
	HEE800H*	HEE801H*	Reguliuojamas 800A LSI, 70 kA
	HEE970H*	HEE971H*	Reguliuojamas 1000A LSI, 70 kA
	HCE800H*	HCE801H*	Galios skyriklis 800A
	HCE970H*	HCE971H*	Galios skyriklis 1000A

Priedai h1000

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXE042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXE040H*	El. pavara 24 V DC
	HYE007H*	Pajung. gnybtų kompl. 4 x 35 - 240 mm ² , 800A
	HYD027H*	Dangtelis prijungimo gnybtų uždengimui

h1600

	HNF980H*	HNF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 50 kA
	HNF990H*	HNF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 50 kA
	HEF980H*	HEF981H*	Reguliuojamas 1250A LSI, 70 kA
	HEF990H*	HEF991H*	Reguliuojamas 1600A LSI, 70 kA
	HCF980H*	HCF981H*	Galios skyriklis 1250A
	HCF990H*	HCF991H*	Galios skyriklis 1600A
	HNF990H*		

Priedai h1600

	HXC021H*	Papildomas kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC024H*	Signalinis kontaktas 1 NO + 1 NC
	HXC001H*	Nepriklausomas atkabiklis 24 V DC
	HXC004H*	Nepriklausomas atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC014H*	Minimalios įtampos atkabiklis 200 - 240 V AC
	HXC015H*	Minimalios įtampos atkabiklis 380 - 450 V AC
	HXF042H*	El. pavara 230 - 240V AC
	HXF040H*	El. pavara 24 V DC

Apšviestumo reguliatoriai (dimeriai)
Mod.


EVN012



EVN004

EVN011	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED	1
EVN012	Dimeris 300W, RLC, CFL, LED, komfort	1
EVN002	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED	2
EVN004	Dimeris 500W, RLC, CFL, LED, komfort	2
EV100	Dimeris RLC, 1000W	5
EV102	Dimeris RLC su displėjumi, 1000W	5
EV106	Dimerių valdymo modulis, 1/10V	4
EV108	Dimerių valdymo modulis su displėjumi, 1/10V	4

Skaitikliai
Mod.

EC050	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 32A	1
EC051	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 32A, Impulsinis išėjimas	1
EC150	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 63A	3
EC152	Elektros energijos 1f. tiesioginio jungimo 63A, dviejų tarifų	3
EC350	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 63A	4
EC352	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 63A, dviejų tarifų	4
EC360	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 100A	7
EC362	Elektros energijos 3f. tiesioginio jungimo 100A, dviejų tarifų	7
EC370*	Elektros energijos 3f. per transformatorių	4
EC372*	Elektros energijos 3f. per transformatorių, dviejų tarifų	4
EC100	Darbo valandų skaitiklis	2

Matavimo prietaisai
Mod.

SM030	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo, 0-30A	4
SM050	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-50A	4
SM100	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-100A	4
SM150	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-150A	4
SM250	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-250A	4
SM400	Ampermetras analoginis, tiesioginio jungimo 0-400A	4
SM500	Voltmetras analoginis 0-500 V	4
SM501	Voltmetras skaitmeninis 0-500 V	4
SM600	Ampermetras analoginis 600A, per srovės transf.	4
SM101E*	Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. modul.	4
SM102E*	Multimetras skaitmeninis, per srovės transf. panel.	4
SM601	Ampermetras skaitmeninis 600A, per srovės transf.	4
SM002*	Panelinis laikiklis moduliniam multimetrai	4
SK602	Perjungiklis voltmetrai 7 padėčių	4
SK603	Perjungiklis ampermetrai 4 padėčių	4

Srovės transformatoriai

SRA00505	Srovės tr. 50/5A	SRC04005	Srovės tr. 400/5A
SRA01005	Srovės tr. 100/5A	SRC06005	Srovės tr. 600/5A
SRA01505	Srovės tr. 150/5A	SRD08005	Srovės tr. 800/5A
SRA02005	Srovės tr. 200/5A	SRD10005	Srovės tr. 1000/5A
SRA02505	Srovės tr. 250/5A	SRD15005	Srovės tr. 1500/5A
SRI03005	Srovės tr. 300/5A	SRE20005	Srovės tr. 2000/5A

Transformatoriai, skambučiai ir kt.
Mod.

ST312	Apsaugos transform. 12V/2,08A O. 24V/1,04A	4
ST313	Apsaugos transform. 12V/1,33A O. 24V/0,67A	4
ST314	Apsaugos transform. 12V/3,33A O. 24V/1,67A	4
ST315	Apsaugos transform. 12V/5,25A O. 24V/2,63A	6
ST303*	Transformatorius skambučiui 8V/1A O. 12V/0,67A	2
ST305*	Transformatorius skambučiui 8V/2A O. 12V/1,33A	3
SU212	Skambutis 8-12V/0,33A	1
SU213	Skambutis 230V/0,03A	1
SU214	Zumeris 8-12V/0,33A	1
SU215	Zumeris 230V/0,03A	1
SNS016	Rozetė montuojama ant DIN bėgelio 230V, 16A	2
P012	Aklių juostelė tuščios modulines vietas uždengimui	12
FZ794	Dėklas brėžiniams A4, prisiklijaujantis	
KN00A	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, DIN	
UZ00K1	Laikiklis greito prijungimo gnybtams, UniversN	
KN22N	Gnybtas greito prijungimo N/22 jungčių, mėlynas	
VZ456N	Gnybtas greito prijungimo N/5x(1,5 - 2,5) mm ² , DIN mont.	

Virštampių iškrovikliai
Mod.



SPN800



SPN415




EE805



EE804



EE830



EE872



EE806



EE600



TG500B




TG530A



TPG581



EK186



HAB304



LS401

SP120	T1 (I, B), 1P 50KA/4kV,	2
SP320	T1 (I, B), 3P 100KA/ 4kV	4
SPN115	T2 (II, C), 1P 40kA/1,25kV	1
SPN117*	T2 (II, C), 1P 40kA/1,25kV +K	1
SPN315	T2 (II, C), 3P 40kA/1,25kV, TN-C	3
SPN317	T2 (II, C), 3P 40kA/1,25kV +K, TN-C	3
SPN415	T2 (II, C), 4P 40kA/1,25kV, TN-S	4
SPN417	T2 (II, C), 4P 40kA/1,25kV +K, TN-S	4
SPN203N	T3 (III, D), 1P+N 5kA/1,5kV	1
SPN403N	T3 (III, D), 3P+N 8kA/1,5kV	2
SPA201*	T1+T2 (I+II, B+C), 2P 25kA/1,5kV, TN/TT	2
SPA400*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 37,5kA/1,5kV, TN-C	4
SPA401	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 50kA/1,5kV, TN-S	4
SPN800*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 75kA/1,5kV, TN-C	6
SPN801*	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 100kA/1,5kV, TN-S	8
SPN921*	T1+T2 (I+II, B+C), 2P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	2
SPN900*	T1+T2 (I+II, B+C), 3P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-C	3
SPN901	T1+T2 (I+II, B+C), 4P 12,5kA/50kA/1,5kV, TN-S	4

Judesio jutikliai

EE804	Judesio jutiklis lubinis 360°, baltas	
EE805	Judesio jutiklis lubinis, įleidžiamas 360°, baltas	
EE815*	Buvimo jutiklis 360°	
EE820	Judesio jutiklis 140°, IP55, baltas	
EE821	Judesio jutiklis 140°, IP55, antracitas	
EE830	Judesio jutiklis 200°, IP55, baltas	
EE831	Judesio jutiklis 200°, IP55, antracitas	
EE840	Judesio jutiklis 360°, IP 55, baltas	
EE841	Judesio jutiklis 360°, IP55, antracitas	
EE850	Judesio jutiklis komfort 140°, IP55, baltas	
EE851*	Judesio jutiklis komfort 140°, IP55, antracitas	
EE860	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, baltas	
EE861*	Judesio jutiklis komfort 220°, IP55, antracitas	
EE870	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, baltas	
EE871*	Judesio jutiklis komfort 220/360°, IP55, antracitas	
EE806	Nuotolinio valdymo pultelis judesio jutikliams EE85/86/87	
EE855	Laikiklis kampinis, judesio jutikliams EE850/860/870 baltas	
EE856	Laikiklis kampinis, judesio jutikliams EE851/861/871 antracitas	
EE600	LED prožektorius 60W, su judesio jutikliu 220/360, baltas IP55	

Dūmų jutikliai

TG500A	Dūmų jutiklis, maitinamas baterijomis, baltas	
TG500B	Dūmų jutiklis, maitinamas baterijomis, sidabras	
TG501A*	Dūmų jutiklis, 230v, baltas	
TG501B*	Dūmų jutiklis, 230v, sidabras	
TP530A*	Šilumos jutiklis, maitinamas baterijomis, baltas	
TG531A	Šilumos jutiklis, 230 V, baltas	
TPG580A*	Pagrindas dūmų ir šilumos jutikliams, baltas	
TPG580B*	Pagrindas dūmų ir šilumos jutikliams, sidabras	
TPG581*	Relinis modulis	

Termostatai, temperatūros jutikliai
Mod.

EK186*	Termostatas modulinis be jutiklio,	3
EK083*	Temperatūros jutiklis -30 +90 °C su 4m laidu	
EK086*	Temperatūros jutiklis lauko IP65	
EK088*	Temperatūros jutiklis lauko IP55	

Galios skyrikliai, galios perjungikliai, saugiklių laikikliai
Mod.

HAB304	Galios skyriklis 3pol. 40A,	3
HA305*	Galios skyriklis 3pol. 100A, matomi kontaktai	6
HA306	Galios skyriklis 3pol. 125A, matomi kontaktai	6
HA307	Galios skyriklis 3pol. 160A, matomi kontaktai	8,5
HAE316	Galios skyriklis 3pol. 160A, Pr/šon rankena	6,5
HIM308*	Galios perjungiklis mod.inis 1-0-2 3P 80A	6,5
HI406R*	Galios perjungiklis I-0-II, 4P 125A	12,5
HI454*	Galios perjungiklis I- 0 - II, 3P 250A (ne modulinis)	
LS401	Saugiklio laikiklis 1pol. 25A 8,5x31,5	1
L73M	Saugiklio laikiklis 3pol. 63A D02	4,5


UAB „UTU“

 Kirtimų g. 33, LT-02244, Vilnius, Lietuva
 Tel. 8-5-274 28 27, Faks. 8-5-274 28 38
 El. paštas: info@utu.lt, http://www.utu.lt